


"La Roulotte des Poupées"



Toutes les dimensions

Plus la roulotte est petite, plus elle stimule l'iminaire.

De la roulotte habitable à la roulotte des enfants nous voici à la roulotte des poupées.



En diminuant la taille la construction va plus vite, est plus économique tandis qu'augmente la liberté de création.

Facile à construire

Réalisée avec la méthode du « Bois-Facile », cette petite roulotte est.. facile à construire.

Nul besoin de machine à bois, l'outillage de base du bricoleur suffit (visseuse, scie sauteuse...).

Nul besoin de force ou d'adresse, les assemblages par vis et colle sont à la portée des novices.

La pâte à bois et un vigoureux ponçage final maquille tous les défauts.



Pour se faire plaisir à construire cette roulotte jouet, il suffit d'en avoir envie.

Un week-end

Au bout d'un bon week-end d'une activité sympathique la roulotte est pratiquement terminée. Même si il reste probablement à construire les ouvrants, les enfants peuvent déjà jouer avec.

Pas de plan

Avec la méthode du « Bois Facile » Il n'y a pas de plan précis à respecter. Le livre montre une démarche qui autorise les adaptations.

Il n'y a pas de dimension fixe. Le plancher de la roulotte qui donne les dimensions de départ mesure 100cm x 50cm. Les explications du livre conviennent pour des mesures de 60cm x 30cm jusqu'à 150cm x 75cm.

Improvisation

La méthode fait la part belle à l'improvisation.

C'est ainsi que nous déterminons le nombre, les dimension et l'emplacement des fenêtres une fois que les murs et le toit sont construits.

Une vraie maison de poupées

Par sa taille, le plancher mesure 100cm par 50cm et les murs 60cm de haut, cette roulotte peut héberger plusieurs grandes poupées avec leur mobilier : buffet, table, chaise fauteuil et lit.

"La Roulotte des Poupées"



Les meubles sont suffisamment grands pour être faciles à manipuler et y asseoir toutes sortes de poupées.



Le vaisselier peut accueillir la dinette et le lit un vrai matelas.

Décoration

Un tel projet autorise toutes les fantaisies.

La roulotte est décorée avec la méthode de « patine facile » expliqué dans le livre sur la finition des meubles.

Les couches différentes couches de peinture, un rouge et un beige, sont usées pour faire apparaître la couche sous-jacente.

Une cire aux silicone lustrée procure un toucher agréable et protège la peinture.



Les motifs décoratifs sont appliqués au pochoir.

Les dernières pages du livre reproduisent le dessins des pochoirs à l'échelle 1:1.

Au jardin

Protégée des intempéries par son toit étanche et débordant, la roulotte peut rester à l'extérieur toute l'année.

Ainsi elle n'empiète pas sur l'espace précieux de l'habitation. Elle procure même un espace de rangement supplémentaire à la mauvaise saison.

Le jardin sera flatté d'accueillir un tel bijou.

Dans la chambre

La roulotte est suffisamment petite pour trouver sa place dans la maison. Elle est conçue pour passer par une porte standard.

Dans ce cas la construction est encore simplifiée : plus d'étanchéité du toit et les roues peuvent être factices.

Ce meuble de charme propice aux plus belle aventures peut faire office de rangement.

Démontable

La roulotte est construite en six pièces. Le toit est amovible et les murs peuvent se démonter.



Ainsi l'accès à l'intérieur est total, pour la décoration, le jeu, ou le rangement.

Mise à plat elle se transporte facilement en voiture.

"La Roulotte des Poupées"

PRESENTATION

Réduire la taille, augmenter le rêve

Un bon week-end

Pas que pour les poupées

Porte et fenêtres

Terrasse

Démontable et accessible

Au jardin

Dans la chambre

Tout en voliges

Rouler

Dimensions

Fournitures

Les voliges

La colle et le mastic

Les vis

Les roues

Le toit

Quantités

Durée

L'outillage

RÉALISATION

Poncer

Le plancher

Largeur

Traverses

Réglage

Assemblage

Arrondi du toit

Tracé

Calcul

Mur arrière

Déliner

Remplissage

Préparation

Découpe

Assemblage

Mur Avant

Structure

Assemblage

Murs latéraux

Structure

Assemblage

Vis amovibles

Cadre

Châssis

Structure

Hauteur

Longueur

Largeur

Roues

Position

Fixation

Châssis

Châssis Plancher

Toit

Principe

Traverses

Planches

Construction

Bâche

Larmier

Côtés

Avant Arrière

Ouvertures

Fenêtre arrière

Fenêtres des côtés

Ouvrants

Principe

Fenêtre double battant

Fenêtre simple battant

Volet

Porte d'entrée

Charnières

Loquet

Finition

Montage et démontage

Décoration

Pochoirs

42 Pages

Nos fichiers et nos livres sont protégés par copyright: vous pouvez les imprimer pour votre propre usage ensuite toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que soit, est interdite.

Une copie par xérographie, photographie, film, support magnétique, e-mail ou autre, constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1995, sur la protection des droits d'auteurs.

www.Bois-Facile.com

Alain DELANGE
51 Ave Philippe de GIRARD
84160 CADENET - FRANCE

Tél. (33) 670 516 786